

NEMA标准电磁线

NEMA 漆包线标准规格	耐热等级	Round Build (Bond Bld.) 圆线				Rect & Sq. – Build 扁线和方线			NEMA 规范号
		薄绝缘 (S)	厚绝缘 (H)(T1)	加厚绝缘 (T)(T2)	超厚绝缘 (Q)(T3)	薄绝缘 (S)	厚绝缘 (H)	超厚绝缘 (Q)	
DESCRIPTION 漆包线以底涂层/表涂层/自粘层表示 Basecoat/ Overcoat/ Bond Overcoat	°C								
直焊性聚氨酯漆包线	105	X	X	-	-	-	-	-	MW2-C
直焊性聚氨酯/自粘层复合漆包线	105		X	X	-	-	-	-	MW3-C
聚酯漆包线	155	X	X	-	-	-	-	-	MW5-C
聚酰胺漆包线	105	X	X	-	-	-	-	-	MW6-C
聚乙烯醇缩醛漆包铝线	105	X	X	-	-	-	-	-	MW15-A
聚乙烯醇缩醛漆包线	105	X	X	X	X	-	-	-	MW15-C
聚酰亚胺漆包线	240	X	X	X	X	-	-	-	MW16-C
聚乙烯醇缩醛/聚酰胺复合漆包线	105	X	X	-	-	-	-	-	MW17-C
聚乙烯醇缩醛漆包铝扁和方线	105	-	-	-	-	-	X	X	MW18-A
聚乙烯醇缩醛漆包扁和方线	105	-	-	-	-	-	X	X	MW18-C
聚乙烯醇缩醛/自粘层复合漆包线	105	-	X	X	X	-	-	-	MW19-C
聚酰亚胺漆包扁和方线	240	-	-	-	-	-	X	X	MW20-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包铝线	155	X	X	-	-	-	-	-	MW24-A
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包线	155	X	X	X	-	-	-	-	MW24-C
直焊性聚酯(酰亚胺)漆包线	155	X	X	-	-	-	-	-	MW26-C
直焊性聚酯(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包线	155	X	X	-	-	-	-	-	MW27-C
直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包铝线	130	X	X	-	-	-	-	-	MW28-A
直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包线	130	X	X	-	-	-	-	-	MW28-C
直焊性聚氨酯/聚酰胺/自粘层复合漆包线	105	-	X	X	-	-	-	-	MW29-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)漆包线	180	X	X	X	-	-	-	-	MW30-C
纸包或纸包漆包线	105	X	X	-	-	-	-	-	MW31-C
纸包扁和方线	105	-	-	-	-	X	X	-	MW33-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝线	220	X	X	-	-	-	-	-	MW35-A
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包线	200	X	X	X	X	-	-	-	MW35-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝扁和方线	220	-	-	-	-	-	X	X	MW36-A
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包扁和方线	200	-	-	-	-	-	X	X	MW36-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包线	220	X	X	X	-	-	-	-	MW37-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包扁线	220	-	-	-	-	-	X	X	MW38-C
玻璃丝包或玻璃丝包漆包线	155	X	X	-	-	-	-	-	MW41-C
玻璃丝包或玻璃丝包漆包扁和方线	155	-	-	-	-	X	X	-	MW42-C
有机硅粘结玻璃丝包或玻璃丝包漆包扁和方线	200	-	-	-	-	X	X	-	MW43-C
有机硅粘结玻璃丝包或玻璃丝包漆包线	200	X	X	-	-	-	-	-	MW44-C
聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包线	155	X	X	-	-	-	-	-	MW45-C
聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包扁和方线	155	-	-	-	-	X	X	-	MW46-C
有机硅粘结聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包线	200	X	X	-	-	-	-	-	MW47-C
有机硅粘结聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包扁或方线	200	-	-	-	-	X	X	-	MW48-C

NEMA标准电磁线

NEMA 漆包线标准规格 DESCRIPTION 漆包线以底涂层/表涂层/自粘层表示 Basecoat/ Overcoat/ Bond Overcoat	耐热等级 °C	Round Build (Bond Bld.) 圆线				Rect & Sq. – Build 扁线及方线			NEMA 规范号
		薄绝缘 (S)	厚绝缘 (H)(T1)	加厚绝缘 (T)(T2)	超厚绝缘 (Q)(T3)	薄绝缘 (S)	厚绝缘 (H)	超厚绝缘 (Q)	
高温有机漆粘结玻璃丝包或玻璃丝包漆包线	180	X	X	-	-	-	-	-	MW50-C
高温有机漆粘结聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包线	180	X	X	-	-	-	-	-	MW51-C
高温有机漆粘结玻璃丝包或玻璃丝包漆包扁和方线	180	-	-	-	-	X	X	-	MW52-C
高温有机漆粘结聚酯玻璃丝包或聚酯玻璃丝包漆包扁和方线	180	-	-	-	-	X	X	-	MW53-C
芳族聚酰胺纸包铝扁和方线	220	-	-	-	-	二层	三层	-	MW60-A
芳族聚酰胺纸包扁和方线	220	-	-	-	-	二层	三层	-	MW60-C
芳族聚酰胺纸包铝线	220	二层	三层	-	-	-	-	-	MW61-A
芳族聚酰胺纸包线	220	二层	三层	-	-	-	-	-	MW61-C
芳族聚酰胺带绕包扁和方线	220	-	-	-	-	一层	二层	-	MW-62C
芳族聚酰胺带绕包线	220	一层	二层	-	-	-	-	-	MW-63C
密封产品用聚酯(酰胺)(酰亚胺)漆包线		-	X	-	-	-	-	-	MW72-C
密封产品用聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包铝线	220	-	X	-	-	-	-	-	MW73-A
密封产品用聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺复合漆包线	200	-	X	X	X	-	-	-	MW73-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)漆包铝线	220	X	X	-	-	-	-	-	MW74-A
聚酯(酰胺)(酰亚胺)漆包线	200	X	X	-	-	-	-	-	MW74-C
直焊性聚氨酯漆包线	130	X	X	-	-	-	-	-	MW75-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包铝线	180	X	X	-	-	-	-	-	MW76-A
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包线	180	X	X	X	-	-	-	-	MW76-C
直焊性聚酯(酰亚胺)漆包线	180	X	X	-	-	-	-	-	MW77-C
直焊性聚酯(酰亚胺)/聚酰胺复合漆包线	180	X	X	-	-	-	-	-	MW78-C
直焊性聚氨酯漆包线	155	X	X	X	-	-	-	-	MW79-C
直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包铝线	155	X	X	-	-	-	-	-	MW80-A
直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包线	155	X	X	X	-	-	-	-	MW80-C
聚酰胺酰亚胺漆包线	200	X	X	-	-	-	-	-	MW81-C
直焊性聚氨酯漆包线	180	X	X	X	-	-	-	-	MW82-C
直焊性聚氨酯/聚酰胺复合漆包线	180	X	X	X	-	-	-	-	MW83-C
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺/自粘层复合漆包铝线	180	-	X	X	-	-	-	-	MW102-A
聚酯(酰胺)(酰亚胺)/聚酰胺酰亚胺/自粘层复合漆包线	180	-	X	X	-	-	-	-	MW102-C
直焊性聚氨酯/自粘层复合漆包线	130	-	X	X	-	-	-	-	MW130-C
直焊性聚氨酯/聚酰胺/自粘层复合漆包线	130	-	X	X	-	-	-	-	MW131-C
直焊性聚氨酯/自粘层复合漆包线	155	-	X	X	-	-	-	-	MW135-C
直焊性聚氨酯/聚酰胺/自粘层复合漆包线	155	-	X	X	-	-	-	-	MW136-C

注: 1. 产品名称中凡未列明“铝线”的即表示为铜线

2. 自粘性漆包线的薄 (1型)、厚 (2型)、加厚 (3型) 漆膜厚度用 T1、T2、T3表示